

TEHOLEHTINEN OY

Rintamäenkatu 27 E, PL 354, FIN-33101 Tampere
Puh. matka +358 40 573 0261. Puh. +358 3 364 7340
teho.lehtinen@teholehtinen.fi, www.teholehtinen.fi

tehon

since 1974

SWEPCO SILICONE ROOF PRIMER

Silicone Roof Primer on 2-komponenttinen, monikäyttöinen, väritön, vesiperustainen epoksi-pohjuste. VOC EPA 24 on 86 g/l. Se on tarkoitettu toimimaan tartunnan parantajana, yhtä hyvin myös estämään värjäntymistä, estämään bitumityyppisten katteiden liuotteita ja kaasuja nousemaan päälle kiinnitetyn pinnoitteen läpi.

Silicone Roof Primer varmistaa, että sen päälle pinnoitettu White Silicone Roof Coating säilyy valkoisena. Se soveltuu kaikkien silikonityyppisten katteiden tartuntapohjaksi.

Silicone Roof Primer tarvitaan katteille, joista liukenee kaasua, liuoksia tai bitumiöljyä, tms. Tämä Primer sulkee näiden katteiden pinnat, niin että niistä haihtuvat aineet eivät värjäisi valkoista väriä. Se toimii myös myös betonipinnoilla höyrysulkuna sekä eliminoi silikonipinnoitteen kuoriutumisen seisovan veden alla.

Silicone Roof Primer käyttöohjeita: Puhdista pohja, anna sen kuivua. Sekoita pohjuste A- ja B-osat ensin mekaanisesti perusteellisesti. Levitä harjalla, siveltimellä tai lastalla tai ruiskulla. Sekoitettu pohjuste on käytettävä 4 tunnin kuluessa laskennallisesti +20°C. Viileällä avoika on pitempi ja kuumalla lyhempi.

Viimeistään 5 päivän aikana pohjusteen levityksestä on se pinnoitettava ensimmäisen kerran White Silicone Roof Coating-pinnoitteella. Anna pohjusteen kuivua ensin vähintään 8 h. Käyttölämpötila on +5°C - +40°C. Pohjuste kuivuu normaaliolosuhteissa +20°C 4...8 h aikana.

Ainemenekki: Menekki riippuu pohjan tasaisuudesta. Normaali laskennallinen menekki on 0,21 l/m². Pakkauskoko: Pahvilaatikkoon pakattuna 1x19 litraa A-osaa ja 1x9,5 litraa B-osaa.

Varastointi: Säilyy 1 vuoden asiat tiukasti suljettuna. Varastointilämpötila +2°C - +40°C. Ei saa jäätyä. Puhdistukseen voi käyttää vettä ja saippuaa.

Käyttöturvallisuus: Käytä suojavaatetusta, käsineitä ja suojalaseja. Vältä ruiskutussumun hengittämistä. Iholta voi pestä saippualla ja vedellä. Jo menee silmiin, huuhtelee vedellä 15 min. Jos niellään, ei saa oksentaa, pidettävä pää ylhäällä, mentävä lääkäriin. Tuote ei ole palavaa. Käyttöturvatietoja ja tarkempia tuotetietoja on saatavana tehtaan edustajalta ja tehtaan kotisivuilta www.swepcobp.com